



BG840EXTI

EAN: 8690842720925

Notizen

- CornerIntense
- HygieneIntense
- SelfDry

Allgemein:

Typ: Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert

Maßgedecke – Anzahl: 14
Farbe: Edelstahl
10 Jahre Motorgarantie: Ja
Einbaugerät: Ja
Innenbeleuchtung: Ja
Trübungssensor: Ja
Anzahl Spültemperaturen: 5

Form: 60 cm
ProSmart Inverter Motor: Ja
Display: Weißes Direct Access LC-Display
Hocheinbaufähig: Ja
Trocknungssystem: Turbotrocknung
Anzahl der Spülebenen: 3
Spültemperaturen: 35-40-50-65-70°C

Innenausstattung:

Oberkorb - Höhenverstellbarkeit: beladen
höhenverstellbar (3 Positionen)
Besteckkorb: Ja
Umklappbare Tellerhalter im Oberkorb: 3
Tassenablagen – Anzahl: 2
Salztrichter: Ja

Tassenablagen im Oberkorb: umklappbar
und höhenverstellbar
Messerablage: Nein
Besteckschublade: Ja
Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb: 4

Funktionen:

Zeitvorwahl (h): 0-24	Programm-Ablaufanzeige: Ja
Kontrollanzeige für Klarspülermangel: Ja	Kontrollanzeige für Salzmenge: Ja
Wasserenthärtung: bis 50 dH	Wasserschutzsystem: Watersafe+
Tastensperre: Ja	CornerIntense: Ja
DeepWash: Nein	SteamGloss: Ja
AquaIntense: Nein	SelfDry: Ja
SelFit: -	LEDSpot: Nein

Programme und Zusatzfunktionen:

Programme Anzahl: 6	Zusatzfunktionen Anzahl: 6
Programme:	
Auto 40-65 °C	Feines 40 °C
Intensiv 70 °C	Quick&Clean 70 °C
Eco 50 °C	Mini 35 °C
Zusatzfunktionen:	
HygieneIntense	Startzeitverögerung
SteamGloss	Fast+
TrayWash	Halbe Beladung

Verbrauchswerte (VO (EU) 2019/2022)

Energieeffizienzindex (EEI): 31,9**
Energieeffizienzklasse: A/**
Reinigungsleistungsindex: 1,130**
Trocknungsleistungsindex: 1,070**
Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus): 0,543**
Wasserverbrauch in l (pro Betriebszyklus): 9,9**
Programmdauer (h:min): 4:35**
Luftschallemission (dB(A) re 1pW): 42**
Luftschallemissionsklasse: B**
Aus-Zustand (W): 0,50
Bereitschaftszustand (W): 1,00
Zeitvorwahl (W): 4,00
Vernetzter Bereitschaftsbetrieb: -

* Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

** Angaben für das Eco-Programm bei Kaltwasser. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.

Geschirrspüler



Technische Daten

Wasseranschluss: Warmwasser bis 60°C
Anschluss der Wasserzufuhr ¾ Zoll: Ja
Anschlusswert (W): 1.800-2.100
Kabellänge (cm): 140
Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50
Wasserdruckbereich (N/cm²): 3-100
Leistung Heizelement (W): 1.800
Max. Stromstärke (A): 10

Maße und Gewicht

Unverpackt

Höhe (mm): 818
Tiefe (mm): 550

Breite (mm): 598
Gewicht (kg): 40,8
Tiefe bei geöffneter Tür (mm): 1.150

Verpackt

Höhe (mm): 859
Tiefe (mm): 661

Breite (mm): 644
Gewicht (kg): 44,3

