

# FAB30RPG5



Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Standgerät
Produktkategorie	2-türig
Referenzbreite	Bis 60 cm
Kühlsystem	Kühlteil mit Umluftkühlung
Abtausystem	Manuell
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Rechts
EAN-Code	8017709297800



## Ästhetik

Ästhetik	50's Style	Farbe/Ausführung des Markenlogos	Chrom
Farbe	Pastellgrün	Material der Seitenwände	Metall
Oberfläche	Hochglanz	Farbe/Ausführung der Seitenwände	Pastellgrün
Design	Bombiert	Markenlogo	3D
Ausführung der Gerätetür	Thermogeformt	Farbe der Profilleisten der Türablagen	Chrom
Position des Türgriffs	Extern	Farbe der Griffleisten der Schubladen	Chrom
Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert	Farbe der Profilleisten der Einlegeböden	Chrom
Farbe/Ausführung des Türgriffs	Chrom	Weitere Farbvarianten	Orange, Pastellblau, Weiß, Blau, Schwarz, Creme, Cadillac Pink, Rot, Polarsilber Metallic, Pastellgrün, Limettengrün

## Aufteilung Kühlteil



Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	2	Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade	Sicherheitsglas
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen	1	Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0°C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt	Ja
Art der höhenverstellbaren Einlegeböden	Sicherheitsglas		

Art der Obst- /Gemüseschublade	Mit Sichtfenster, rollengeführt	Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja
Abdeckung für Obst- /Gemüse-Schublade	Ja	Art der Innenbeleuchtung Kühlteil	LED

## Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung	1	Anzahl der Flaschenborde	1
Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen	2	Flaschenbord mit Metall-Schutzreling	Ja
Türablagen mit Metall- Schutzreling	Ja		

## Zusatzausstattung Kühlteil

	Multiflow-Umluftsystem	Ja	Dynamische Umluftkühlung	Ja
--	------------------------	----	-----------------------------	----

## Aufteilung Gefrierteil

Anzahl der Einlegeböden	1	Art der Einlegeböden	Ablagerost
----------------------------	---	----------------------	------------

## Weitere technische Eigenschaften

 	Türalarm	Akustisch/optisch
Türdichtungen mit antibakterieller Beschichtung	Ja	
Temperatursteuerung	Elektronisch	
Anzahl der Kompressoren	1	
Kältemittel	R600a	
Kompressor	Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)	
Füllmenge des Kältemittels	70 g	
Material der Isolierschäumung	Cyclopentan	

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

	Jährlicher Energieverbrauch	168 kWh/Jahr	Luftschallemissionen	37 dB(A) re 1pW
Energieeffizienzklasse	D	Lagerzeit bei Störung	30 h	


Luftschallemissionsklasse C  
 Gesamtrauminhalt (in dm<sup>3</sup> oder l) 294 l  
 Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer 72 l  
 Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer 222 l

4-Sterne  
 Gefriervermögen  
 Klimaklassen SN, N, ST, T  
 EEI 80 %

## Elektrischer Anschluss

Netzstecker (F;E) Schuko  
 Elektrischer Gesamtwert 100 W  
 Gesamtanschlusswert  
 Absicherung 0,8 A

Spannung 220-240 V  
 Frequenz 50/60 Hz  
 Länge des Netzkabels 135 cm



## Alternative Produkte



**FAB30LPK5**

**Türanschlag:** Links  
Cadillac Pink



**FAB30RWH5**

**Türanschlag:** Rechts  
Weiß



**FAB30LSV5**

**Türanschlag:** Links  
Silber



**FAB30ROR5**

**Türanschlag:** Rechts  
Orange



**FAB30LBL5**

**Türanschlag:** Links  
Schwarz



**FAB30RPK5**

**Türanschlag:** Rechts  
Cadillac Pink



**FAB30LPG5**

**Türanschlag:** Links  
Pastellgrün



**FAB30RCR5**

**Türanschlag:** Rechts  
Creme



**FAB30RLI5**

**Türanschlag:** Rechts  
Limettengrün



**FAB30RBL5**

**Türanschlag:** Rechts  
Schwarz



**FAB30LPB5**

**Türanschlag:** Links  
Pastellblau



**FAB30RPB5**

**Türanschlag:** Rechts  
Pastellblau



**FAB30LRD5**

**Türanschlag:** Links  
Rot



**FAB30LOR5**

**Türanschlag:** Links  
Orange



**FAB30LCR5**

**Türanschlag:** Links  
Creme



**FAB30RRD5**

**Türanschlag:** Rechts  
Rot



**FAB30RSV5**

**Türanschlag:** Rechts  
Silber



**FAB30LWH5**

**Türanschlag:** Links  
Weiß












**FAB30RBE5**

**Türanschlag: Rechts**  
**Blau**

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | 4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.   |  | Bacteria STOP: antibakterielle Beschichtung zur Optimierung der Hygiene  |
|  | A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken.   |  | Dynamische Umluftkühlung: ventilerte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.      |
|  | LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.  |  | Life Plus 0°C: die Temperatur in diesem Kaltlagerfach wird auf nahe 0°C gehalten, wodurch frisches Fleisch, Fisch etc. wesentlich länger haltbar sind. |
|  | Inverter-Motor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger. |  | Multiflow-Umluftkühlung: eine kanalgeführte und elektronisch geregelte Ventilation, um Lebensmittel länger frisch zu halten.                           |
|  | Energy efficiency class D  |   |  |